



Karta techniczna

## Produkty do pielęgnacji posadzek

**PREPARAT CZYSZCZĄCY  
DURASOLS**

**NEUTRALNY**

**PREPARAT CZYSZCZĄCY  
DURASOLS**



- ♦ Neutralny preparat czyszczący do codziennej konserwacji posadzek
- ♦ Nie wpływa na błyszczący wygląd posadzek
- ♦ Skutecznie usuwa plamy i zabrudzenia
- ♦ Pozostawia przyjemny zapach czystości



Terakota



Posadzki z  
połyskiem



Płytki



Posadzki z  
tworzyw  
sztucznych





Karta techniczna

# Produkty do pielęgnacji posadzek

## NEUTRALNY PREPARAT CZYSZCZĄCY DURASOLS

Specjalnie zaprojektowany do pielęgnacji wszelkich powierzchni zmywalnych, zabezpieczonych lub nie, emulsją, NEUTRALNY PREPARAT CZYSZCZĄCY DURASOLS charakteryzuje się podwyższonymi właściwościami odtłuszczającymi i odplamiającymi, umożliwiającymi usunięcie wszelkich zabrudzeń, nawet tłustych plam. Nadaje powierzchniom połysk, nie pozostawia śladów a jego świeży zapach sprawia, że jest przyjemny w stosowaniu.

### PARAMETRY

- pH:  $7 \pm 0,5$
- rozcieńczenie: 1,25%

Zawiera, między innymi, następujące składniki:

- ❖ anionowe środki powierzchniowo czynne: < 5%
- ❖ niejonowe środki powierzchniowo czynne: < 5%
- ❖ sole: < 5%
- ❖ aromat (limonen)
- ❖ środki konserwujące: metylisotiazolinon, chlorometyloizotiazolinon

### OPAKOWANIA

Produkt	KOD PRODUKTU	KOD KRESKOWY	Jednostka w kartonie	Kartony w warstwie	Kartony na palecie
Neutralny preparat Durasols	211330	3535032113307	4	8	32

### ŚRODKOSTROŻNOŚĆ

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku kontaktu z oczami przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

### SPOSÓB ZASTOSOWANIA

- ❖ Chronić przed mrozem

#### Mycie ręczne:

- ❖ Przygotować roztwór 2,5% NEUTRALNEGO PREPARATU CZYSZCZĄCEGO DURASOLS w ciepłej lub zimnej wodzie (250 ml na 10 litrów).
- ❖ Aplikować przy użyciu mopa z gąbką, ścierki (zaleca się stosowanie mikrofibry).

#### Mycie maszyną myjącą:

- ❖ Przygotować roztwór 1,25% z wodą ciepłą i zimną (125 ml na 10 litrów).
- ❖ Nakładać przy pomocy urządzenia wyposażonego w odpowiednią szczotkę.
- ❖ Usunąć roztwór nasycony.

#### Mycie szorowarką/polerką jednotarczową:

- ❖ Przygotować roztwór 2% w ciepłej lub zimnej wodzie (200 ml na 10 litrów).
- ❖ Rozpryskać roztwór na powierzchni na strefach około 2m<sup>2</sup>.
- ❖ W celu uzyskania czystej, błyszczącej i suchej powierzchni, polerować posadzkę używając szorowarki/polerki jednotarczowej wyposażonej w odpowiednią tarczę.



Płytki



Posadzki z tworzyw sztucznych



Terakota



Posadzki z połyskiem

V1 – 17/07/2013

PREPARAT CZYSZCZĄCY  
DURASOLS

**PROVEN ORAPI**

679 av. Docteur Julien Lefebvre  
06270 Villeneuve-Loubet  
www.proven.fr

N°Azur 0 810 400 402

